2016

sicht enschutz


Technik in der Fassade · Tageslichttechnik · Bauelemente · Rollladen · Tore

Terrassendächer und Sonnensegel richtig montiert

Aus der Forschung: Fassadenladen aus Biokunststoff

Was bringt die neue Ausbildungsordnung ab August?

Markilux eröffnet Highend-Showroom in der Hauptstadt



Die exklusiven Corradi-Produkte und -Lösungen bieten Ihrer Terrasse einen Mehrwert und machen draußen leben das ganze Jahr möglich.

www.corradi.eu

Tel.+39 051 4188411 · marketing@corradi.eu

Diesen Sonnenschutz ziehen Sie in jede Richtung

Erweitern Sie Ihre Umsatzchancen mit flexiblem Stretchgewebe

Einen flexiblen Sonnen- und Wetterschutz mit freien Gestaltungsmöglichkeiten für Privat- und Gewerbekunden: Diese Einsatzmöglichkeiten erschließen sich Betriebe mit einer Stretchmembran. Neben dem Verkauf an den Endkunden haben Fachhändler auch die Option, Überdachungen für Veranstaltungen zu vermieten.

Die Outdoor-Überdachung mit der Membran Tentickle aus dreilagigem Polyestergewebe (PES) ist sehr dehnbar und hält laut Anbieter Bach Sonnenschutz Stürmen bis Windstärke acht stand. Dafür sorgen die straffe Verspannung und Verankerung im Boden in Verbindung mit der angesprochenen Dehnbarkeit. Zudem verspricht der Lieferant 100-prozentigen Regenschutz dank des wasserabweisenden Lotus-Effekts und UV-Beständigkeit. Mit der variablen Zahl, Höhe (ein bis sechs Meter) und der freien Positionierung der Stützpfeiler aus Aluminium oder Holz gestaltet der Verarbeiter Zelt- und Segelgeometrien nach individuellem Kundenwunsch. Aufgrund

dieser ausgeprägten Flexibilität baut der Fachbetrieb Überdachungen an Hängen, Felsen, am Strand, im Wasser, im Wald oder in Innenräumen wie z.B. Hallen auf.



Mobile und transparente Seitenwände schützen zusätzlich vor Wettereinflüssen wie Wind, Regen oder Kälte. Die Installation dieser Schiebewände ermöglicht das Heizen des Zelts und verlängert als zusätzliches Wetterschutzkonzept die Outdoor-Saison. Tentickle bietet folgende Eigenschaften:

 individuell gestaltbare Zeltgrößen von einem bis 990 Quadratmeter überdachter Fläche



Mit Tentickle erschließt sich der Fachbetrieb Absatzpotenzial bei Events.

- wasserdicht, sturmsicher, UV-beständig, robust
- individuelle und organische Formen und Strukturen
- Stützen aus Aluminium oder Holz (Blue-Gum Eukalyptus) von einem bis sechs Meter Höhe
- Einsatzmöglichkeiten im Indoor- und Outdoor-Bereich
- Aufbau auf allen Untergründen möglich, Hindernisse integrierbar



Klassische Anwendung für R+S-Handwerker: Als Sonnensegel schützt Tentickle die Nutzer vor zu viel Hitze.

Fotos: Bach Sonnenschutz

Spezial Sonnensegel/Sonnenschirme/Terrassendächer

- verschiedene Größen und Farben (Naturweiß, Silbergrau, Beige, Rot, Schwarz) sind kombinierbar
- Tuch ist werbewirksam bedruckbar Der Fachhändler hat mehrere Vermarktungsoptionen: Er kann Zelte und Sonnensegel an Privat- oder Gewerbekunden verkaufen oder die Anlagen nach den Vorstellungen der Auftraggeber planen und dann für Veranstaltungen vermieten, inklusive des Aufund Abbaus. Als Einstieg liefert Bach Sonnenschutz in der Private Edition Komplett-Sets für das Stretchzelt. Das Tuch mit einem Gewicht von 500 Gramm pro Quadratmeter wählt der Kunde in den Größen 20 (fünf mal vier Meter), 30 (sechs mal fünf Meter), 54 (neun mal sechs Meter) oder 75 Quadratmeter (zehn mal siebeneinhalb Meter).

Bach Sonnenschutz GmbH Tel. 098 37 - 978 - 089 www.bach-sonnenschutz.de



Auf Hochzeiten sorgt das Stretchgewebe mit Beleuchtung für Atmosphäre.

So berechnen Sie den Platzbedarf für Eventzelte

Abhängig von der Bestuhlungs-Art des Events kalkulieren Sie die nötige Größe der Tentickle-Membran pro Person:

- etwa ein halber Quadratmeter pro Person bei Stehtischen ohne Bestuhlung
- 0,8 bis ein Quadratmeter pro Person bei Biertischen oder Kino-Bestuhlung
- 1,2 bis anderthalb Quadratmeter pro Person bei Bestuhlung und rechteckigen Tischen
- anderthalb bis zwei Quadratmeter bei Bestuhlung und runden Tischen